

## Stanovisko k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 59/2012 Sb., o regulačním výkaznictví

### 1. Přípomínka k §12, Příloze č. 1 a Příloze č. 2 (výkaz 12-D1)

Požadujeme sjednotit textaci a jednoznačně určit, k jakým zdrojům bude ERÚ vyžadovat údaje.

#### Odůvodnění:

U výkazu 12-D1 nelze určit, zda bude ERÚ v době účinnosti vyhlášky vyžadovat uvádění zdrojů podporovaných nebo připojovaných. §12, odst. 1 dané vyhlášky obsahuje text „pokud na elektřinu vyrobenou v těchto výrobnách může být uplatňována podpora podle jiného právního předpisu<sup>13)</sup>.“ Rovněž v Příloze č. 1 je název výkazu „Výkaz plánovaných podporovaných zdrojů“. V Příloze č. 2, bodu 15 a vzoru výkazu je uvedeno „Výkaz plánovaných připojovaných zdrojů“.

**Tato připomínka je zásadní.**

### 2. Přípomínka k Příloze č. 1, bod 1.

Požadujeme zrušit v případě absence datové schránky povinnost odevzdávat výkazy v papírové podobě a zachovat stávající praxi spočívající v zasílání výkazů elektronicky na e-mailovou adresu bez podpisu oprávněné osoby za držitele licence, nebo ponechat pouze předání datovou schránkou.

#### Odůvodnění:

Výkazy jsou takového rozsahu, že je velmi obtížné je odevzdat v jiné než elektronické podobě. Stávající praxe zasílání nepodepsaných výkazů e-mailem na speciální adresu je využívána několik let a je pro předání dostačující.

**Tato připomínka je zásadní.**

### 3. Přípomínka k Příloze č. 1, tabulka v bodě 1

Požadujeme opravit chybně uvedený termín pro předložení uvedený v tabulce v bodě 1 u výkazu 12-IA.

Odůvodnění:

U výkazu 12-IA je chybně uveden termín odevzdání 30. června. Správný termín má být 30. dubna.

**Tato připomínka je zásadní.**

**4. Připomínka k Příloze č. 1, tabulka v bodě 1**

Upozorňujeme, že v přehledu chybí výkaz 12-B3 a požadujeme jeho doplnění.

Odůvodnění:

V příloze č. 2 zůstal výkaz 12-B3 uveden. Předpokládáme, že tento výkaz bude i nadále požadován.

**Tato připomínka je zásadní.**

**5. Připomínka k Příloze č. 2, bod 1.2.6.**

Požadujeme upravit text materiálu tak, aby byl jednoznačný co do požadavků regulátora na vykazování.

Odůvodnění:

Bod 1.2.6. uvádí následující: „v řádcích 66, 72 a 78 se vykazuje počet odečtů za uplynulý kalendářní rok“. Domníváme se, že je nutné specifikovat, které druhy odečtů požaduje regulátor vykazovat. Stávající text je nejednoznačný. PDS provádí pravidelné odečty (průběhové měření – měsíční perioda, neprůběhové měření – roční perioda) provedené na měřících zařízeních pro zákazníky, výroby, předávací místa a ostatní technologická měření PDS. PDS dále provádí ostatní odečty (denní pro OTE, mimořádné, změna dodavatele ...apod.).

**Tato připomínka je zásadní.**

**6. Připomínka Příloze č. 2, bod 5.2.3.**

Požadujeme v daném bodě opravit dvakrát chybně uváděné spojení „neenergetických ztrát“. Správné vyjádření je „netechnických ztrát“.

Odůvodnění:

V navazujícím výkaze 12-N je správně uváděno „netechnických ztrát“.

**Tato připomínka je zásadní.**

**7. Připomínka k Příloze č. 2, bod 5.2.5.**

Požadujeme v daném bodě nazvaném „Obnova a výstavba soustavy“ sjednotit terminologii s výkazem 12-N.

Odůvodnění:

Bod 5.2.5 je nazván „Obnova a výstavba soustavy“. Ve výkazu 12-N je ovšem na ř. 13 a 14 uvedeno „Správa, obnova a výstavba soustavy“.

**Tato připomínka je zásadní.**

**8. Připomínka k Příloze č. 2, bod 5.2.6.**

Požadujeme v daném bodě sjednotit terminologii a doplnit rozsah položek doplněním odrážky v následujícím znění:

***„finanční náklady ekonomicky oprávněné“.***

Odůvodnění:

Bod 5.2.6 je nazván Správní režie, naopak v řádku 15. je ve výkazu 12-N uvedeno „Správní režie a finanční náklady ek. oprávněné“.

**Tato připomínka je zásadní.**

**9. Připomínka k Příloze č. 2, výkaz 12-B1**

Požadujeme doplnit u výkazu 12-B1 chybějící čtvrtý řádek pro PDS na straně výstupů ze soustavy.

Odůvodnění:

Domníváme se, že chybí část textu. U výkazu 12-B1 postrádáme na straně výstupu ze soustavy čtvrtý řádek pro PDS (jako je na straně vstupu). Pokud by se přidal řádek, musely by být následně přečíslovány řádky i v popisu výkazu.

**Tato připomínka je zásadní.**

**10. Připomínka k Příloze č. 10, výkaz 12-B1**

Požadujeme upravit text níže uvedeného bodu následovně:

***„náhrady za škody náklady na uvedení do původního stavu při vzniku škod, které byly způsobeny neznámým pachatelem (na základě šetření policie),“***

Odůvodnění:

Jedná se o opravu nesprávné textace. Náhrada za škodu není nákladem, ale výnosem.

**Tato připomínka je zásadní.**

**11. Připomínka k Příloze č. 10**

Požadujeme z důvodu komplexnosti do výčtu doplnit i následující položky:

***„poplatky operátora trhu – činnost,  
náklady související s platbami ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny,  
decentrální výroba,  
odpisy.“***

#### Odůvodnění:

Do Přílohy č. 10 byly oproti verzi pro veřejný konzultační proces nově doplněny:

- náklady na přenosové služby,
- náklady na nákup distribuce od jiných provozovatelů distribučních soustav včetně přetoků mezi distribučními soustavami,
- náklady na decentralní výrobu,
- náklady na služby ostrova,
- náklady na podpůrné služby pro provozovatele distribuční soustavy.

Tyto náklady jsou součástí výkazu 12-HV-N a předpokládáme, že jsou z pohledu regulace také ekonomicky oprávněnými náklady a zároveň představují nemalý finanční objem.

**Tato připomínka je zásadní.**

### **12. Připomínka k celému materiálu**

Domníváme se, že v předloženém návrhu vyhlášky schází odkaz 1) na vyhlášku č. 500/2002.

#### Odůvodnění:

Formální úprava. Doporučujeme odkaz doplnit nebo nadbytečný text pod čarou vypustit.

### **13. Připomínka k § 15**

Doporučujeme věnovat pozornost číslování jednotlivých ustanovení. Pokud bod 18 předloženého materiálu ruší § 14, tak bod 19 by neměl zavádět § 15, ale § 14 nového znění, aby číslování navazovalo.

#### Odůvodnění:

Formální úprava.

### **14. Připomínka k Příloze č. 1, tabulka v bodě 1**

Domníváme se, že v tabulce v bodě 1 je u výkazu 12-lb) chybně uveden termín pro předložení 30. června.

#### Odůvodnění:

V regulačních výkazech za rok 2014 byl tento výkaz součástí výkazů s termínem odevzdání 30. dubna. Pokud je nyní záměrem ERÚ odevzdání výkazů k 30. červnu, je tato připomínka bezpředmětná.

### **15. Připomínka k Příloze č. 2, výkaz 12-D1**

Upozorňujeme na překlep ve výkazu 12-D1 na řádku 15, kde je chybně uveden „Komunální odpad“ namísto „Komunální odpad“.

Odůvodnění:

Formální oprava.

**16. Připomínka k Příloze č. 10 a 11**

Doporučujeme poznámky pod čarou odkazující v textu na související zákony vyhlášky rozdělit a uvést pod každou přílohu samostatně.

Odůvodnění:

Formální oprava.

*V Praze dne 22. května 2015*