



NÁZEV MATERIÁLU	Připomínky Svazu průmyslu a dopravy České republiky k Návrhu novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
Č. J.	33/2022
DATUM ZPRACOVÁNÍ	19. dubna 2022
KONTAKTNÍ OSOBA	Dagmar Endrlová
TELEFON	225 279 603
E-MAIL	dendrlova@spcr.cz

KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY

1. K návrhu změnového bodu 14 (čl. I) zákona o ochraně veřejného zdraví (změna § 3c) odst. 1, písm. f)

Požadujeme vysvětlit nový pojem.

Změnou je zaváděn nový pojem „...řízení rizik systému zásobování vodou“, aniž by bylo jednoznačně vysvětleno, o jakou konkrétní činnost se jedná. V důvodové zprávě je jen uvedeno, že se jedná o požadavek směrnice 2020/2184. **Navrhujeme výklad pojmu „posouzení a řízení rizik systému zásobování vodou“** doplnit do § 2 zákona. Zároveň žádáme popsat v důvodové zprávě a následně např. ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., jakým způsobem má být řízení rizik prováděno.

Odůvodnění:

Jednoznačné vymezení požadavku změny zákona zamezí nejednoznačným výkladům povinnosti jak ze strany provozovatelů vodovodů a dodavatelů pitné vody pro veřejnou potřebu, tak ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví. Z navržené změny zákona totiž jednoznačně nevyplývá, zda posouzení rizik, provedené v rozsahu aktuálního znění zákona, resp. prováděcí vyhlášky (tj. v rozsahu Přílohy č. 7 vyhlášky č. 252/2004 Sb., nazvané Postup vypracování posouzení rizik a hodnocení výsledků tohoto postupu) má náležitosti v budoucnu požadovaného „posouzení a řízení rizik systému zásobování vodou“. Vzniká tak nejistota, zda provozní řády zpracované provozovateli vodovodů pro veřejnou potřebu a dodavateli pitné vody pro veřejnou potřebu podle stávajícího znění zákona, obsahující posouzení rizik dle § 3c odstavce 5 a již schválené příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví budou odpovídat budoucím požadavkům.

V případě, že bude nutné zpracovaná posouzení podle § 3c odstavec 5 doplnit, bude vhodné prodloužit platnost navrženého ustanovení o rok.

Tato připomínka je zásadní.

2. K návrhu změnového bodu 21 (čl. I) zákon a ochraně veřejného zdraví (změna § 3c odst. 5 písm. c)

Požadujeme vysvětlení nové povinnosti související s dezinfekcí pitné vody.

Změnou je zaváděna nová povinnost související s dezinfekcí pitné vody při její přípravě nebo rozvodu popsaná jako „validace desinfekce“. Schází jednoznačný popis toho, jaké náležitosti má tato validace obsahovat. Navrhujeme doplnit vysvětlení do § 2 zákona, případně doplnit pravidla pro validaci do vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Odůvodnění:

Z navržené změny zákona nevyplývá, jaké náležitosti má splňovat validace dezinfekce, která je součástí přípravy nebo rozvodů pitné vody. V důvodové zprávě jen uvedeno, že se jedná o požadavek směrnice 2020/2184. Vzniká pochybnost, zda již provedená a schválená posouzení rizik systému zásobování pitnou vodou, řešící i využívání desinfekce, budou vyhovovat budoucím požadavkům. Stanovením jednotných pravidel bude zabráněno nejednoznačným výkladům jak ze strany provozovatelů vodovodů a dodavatelů pitné vody pro veřejnou potřebu, tak ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví.

V případě, že bude nutné zpracovaná posouzení podle § 3c odstavec 5 doplnit, bude vhodné prodloužit platnost navrženého ustanovení o rok.

Tato připomínka je zásadní.

3. K návrhu změnového bodu 3 (čl. IV) zákona o vodovodech a kanalizacích (změna § 36, doplnění odstavců 9 a 10)

Navrhujeme upravit znění následovně.

(9) Provozovatel zajistí, aby byly na internetových stránkách nebo způsobem v místě obvyklým zveřejněny údaje o oblasti a počet zásobovaných obyvatel a způsobu výroby vody, včetně obecných informací o použitých způsobech úpravy a dezinfekce vody, výsledky monitorování jakosti vody za poslední rok, v případě možného ohrožení lidského zdraví, jak je určeno příslušnými orgány nebo jinými relevantními subjekty v důsledku překročení hodnot ukazatelů, informace o možném ohrožení lidského zdraví a související doporučení ohledně zdraví a spotřeby nebo odkaz na stránku, kde lze tyto informace nalézt. Dále budou zveřejněny relevantní informace o posouzení rizik systému zásobování vodou a poradenství pro spotřebitele případně včetně toho, jak snížit spotřebu vody, jak používat vodu odpovědně v souladu s místními podmínkami a jak se vyvarovat zdravotních rizik souvisejících se stagnací vody. V případě dodavatelů vody, kteří denně dodávají alespoň 10 000 m³ nebo kteří zásobují alespoň 50 000 osob reklamační řád, každoroční informace o celkové výkonnosti distribučního systému vodovodu, pokud jde o účinnost a míru úniků vody, vlastnické vztahy dodavatele vody k systému zásobování vodou; pokud jsou náklady pokryty ze systému sazeb, informace o struktuře sazby za metr krychlový vody, včetně fixních a variabilních nákladů a nákladů souvisejících s opatřeními, pokud je přijali dodavatelé vody, souhrn stížností spotřebitelů obdržených dodavateli vody ohledně aspektů spadajících do oblasti působnosti zákona o vodovodech a kanalizacích, poradenství pro odběratele a aktuální informace z vybraných údajů majetkové a provozní evidence vedené podle § 5 odst. 1 a 2 v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Odkaz na internetové stránky, kde se informace stanovené v odstavci 9 nachází, uvede provozovatel na faktuře.

(10) Provozovatel je povinen pravidelně, minimálně jednou za rok, informovat odběratele na faktuře nebo prostřednictvím elektronické aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup o vodném a stočném, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. ~~Současně zde uvede odkaz na internetové stránky, kde se informace stanovené v odstavci 9 nachází~~

Odůvodnění

Návrh změny zákona v novém § 5a omezuje v souladu se směrnicí přístup ke georeferenčním informacím a kapacitním údajům. Navrhované zveřejňování vybraných údajů z majtkové a provozní evidence dle našeho názoru tomuto pravidlu odporuje, protože z některých majtkových a provozních informací lze dovodit údaje, které mají georeferenční povahu. Domníváme se, že neexistuje relevantní důvod na zveřejňování majtkové a provozní evidence. Rovněž předkladatel potvrzuje v důvodové zprávě, že tyto údaje jsou centrálně vedeny v databázi Ministerstva zemědělství, takže pro potřeby výkonu státní správy a nezbytné regulaci jsou k dispozici. Zároveň tyto údaje nejsou vyžadovány přílohou IV směrnice (v rozporu s tím, co uvádí předkladatel v důvodové zprávě – ostatně ani nejsou označeny jako implementační v samotné novele), nepatří tedy k těm typům informacím, u kterých evropské společenství shledává pro uživatele přínos. Rovněž předkladatel se v důvodové zprávě přínosy zveřejnění těchto informací provozovateli nezabývá, požadavek na zveřejňování těchto informací tak spíše naplňuje požadavek na „gold plating“. Naopak ustanovení odst. 9 vůbec nezahrnuje informace explicitně požadované v příloze IV směrnice 2020/2184.

Domníváme se, že by bylo rovněž vhodné odlišit povinnosti „velkých“ provozovatelů, jak uvádí směrnice, případně změkčit povinnost pro provozovatele provozovatelů vodovodů, které nebyly vybudovány pro veřejnou potřebu, avšak připojením jednotek odběratelů se takovými vodovody nebo kanalizacemi staly. Jde například o situace, kdy z odběru průmyslového podniku jsou zásobovány pitnou vodou podniky sousedící.

Tato připomínka je zásadní.