



NÁZEV MATERIÁLU	Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR V a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění vyhlášky č. 215/2015 Sb.
Č. J.	73/2022
DATUM ZPRACOVÁNÍ	14. července 2022
KONTAKTNÍ OSOBA	Jan Harnych
TELEFON	225 279 204
E-MAIL	<a href="mailto:jharnych@spcr.cz">jharnych@spcr.cz</a>

Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá připomínky k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění vyhlášky č. 215/2015 Sb.

## OBECNÉ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY

### 1. Připomínka k zařazení výrobce do skupiny B1 a B2

Navrhujeme, aby do této novely nebo následující novely byla doplněna možnost MPO přezkoumat výjimku ze zařazení výrobce do skupiny B1 a B2 se zvláštním zřetelem na povahu výrobků producenta a jejich (ne)nahraditelnost.

#### Odůvodnění:

Jedná se například o chemickou produkci výrobků v úzce provázaných řetězcích, na které přímo navazuje provoz kategorií D.

Typickým příkladem je společnost, jež se primárně zaměřuje na produkci chemických výrobků pro produkci vysoce oběhových léčiv/potravin (zde máme na mysli primárně konzervační složky a potravinové příměsi).

Teoreticky se ale týká i například hnojiv v případě jejich potencionálního nedostatku v rámci EU trhu, pokud by opatření mělo trvat déle. Dalšími problematickými oblastmi mohou být např. specifické plasty pro medicínské využití apod. – zde by muselo dojít k individuálnímu posuzování na základě podkladů od konkrétní společnosti. V případě, že nelze tento výrobek v hodnotovém řetězci prokazatelně nahradit, je nutné zavést výjimky.

**Tato připomínka je zásadní.**

### 2. Připomínka k zajištění minimálního technologického odběru

Požadujeme, aby do této novely nebo nejpozději následující novely s účinností od 1.10.2022 byl upraven § 7 ve smyslu zajištění minimálního technologického odběru plynu, který zajistí postupné a bezpečné odstavení zařízení při vyhlášení odběrových stupňů pro přerušování dodávky plynu (6-10).

#### Odůvodnění:

Stávající znění vyhlášky stanovuje povinnost přerušit dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupin B1 a B2 v případě vyhlášení odběrových stupňů pro přerušování dodávky plynu, aniž by pamatovalo na potřebu postupného snižování odběru plynu po vyhlášení stupně 6 a 10. Dále také na potřebu minimálního odběru

pro jednotlivé odběrové stupně a času nutného pro zajištění bezpečného odstavení technologie. Bez této úpravy hrozí nevratné obrovské škody zákazníkům zejména ve zpracovatelském průmyslu, dlouhodobé nebo trvalé přerušení dodavatelských řetězců včetně trvalé ztráty pracovních míst. Jsme připraveni v úpravě vyhlášky spolupracovat a se zástupci průmyslu a plynárenského sektoru nalézt řešení.

**Tato připomínka je zásadní.**

### **3. Připomínka k definici minimální denní hodnoty**

Požadujeme, aby do této novely nebo nejpozději následující novely s účinností od 1. 10. 2022 byla upravena definice minimální denní hodnoty způsobem, aby respektovala odstávky zařízení.

#### **Odůvodnění:**

Minimální denní hodnoty jsou v případě odběrných míst, které mají odstávku během např. zimních měsíců, stanoveny nižší než pro odběrná místa, která nemají odstávku, ale pouze snižují výrobu např. během Vánoc. Tyto minimální denní hodnoty neumožňují výrobu ani v případě slučování odběrů.

**Tato připomínka je zásadní.**

### **4. Připomínka k rozšíření skupiny F**

Navrhujeme v další novele zvážit možnost rozšíření skupiny F o odběrná místa, která používají plyn pouze na zapalování a stabilizaci spalování primárního paliva.

#### **Odůvodnění:**

Navrhujeme pro další novelu umožnit spotřebu plynu pro provoz zařízení např. provoz rotačních pecí na výrobu slínku, které používají zemní plyn pouze pro zapalování a stabilizaci primárního paliva.

**Tato připomínka je zásadní.**

## **KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY**

### **5. Připomínka §2 odst. 1 písm. h)**

Požadujeme upravit text 2. novelizačního bodu následovně:

„h) skupinu F, do níž náleží odběrná místa zákazníků s předpokládaným ročním odběrem v daném roce do 630 MWh a domácnosti; **do skupiny F náleží v rozsahu spotřeby plynu na zapalování a stabilizaci spalování primárního paliva také odběrná místa výroben elektřiny a tepla, jejichž primárním palivem pro výrobu elektřiny nebo tepla není plyn, jsou provozovány ve veřejném zájmu a u kterých by přerušení dodávky plynu mohlo vést k ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrizační soustavy, soustavy zásobování tepelnou energií nebo její části, pokud o jejich zařazení do skupiny F písemně požádá příslušného provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy provozovatel přenosové soustavy nebo držitel licence na výrobu tepelné energie.“**

#### **Odůvodnění:**

Je třeba zajistit dodávku zemního plynu také do výroben elektřiny a tepla v rámci soustav zásobování tepelnou energií (SZTE), které využívají zemní plyn pouze jako palivo na najíždění zdrojů dodávajících teplo do příslušné SZTE. Tyto zdroje, pokud primárně využívají jiná paliva než zemní plyn, mají minimální odběr zemního plynu (obdobně jako materiálem navrhované výroby elektřiny). Z pohledu zachování veřejného

zájmu dodávek tepelné energie v rámci těchto soustav je třeba zajistit dodávku zemního plynu obdobně, jak je navrhováno u zdrojů pro výrobu elektřiny.

Postup pro jejich zařazení do skupiny F, který řeší § 8, by měl být obdobný, jako je obsažen v námi navrhované úpravě odst. 3 a 4 (přípomínka č. 11 a 12) pro výrobní elektrické energie. Je ale otázkou, kdo by za tyto zdroje podával žádost příslušnému provozovateli.

**Tato připomínka je zásadní.**

## **6. Přípomínka k § 7 odst. 1**

Požadujeme §7 odst. 1 upravit následujícím způsobem:

(1) Povolená denní spotřeba je stanovena jako minimální denní hodnota spotřeby plynu zejména pro zajištění bezpečnosti odběrného zařízení a osob, které toto zařízení obsluhují, ~~bez nároků na výrobu~~ s okamžitým omezením spotřeby. Povolená denní spotřeba se určuje pouze pro odběrná místa zákazníků skupin B1 a B2.

### **Odůvodnění:**

Je nezbytné vypustit slova „bez nároků na výrobu“, protože to není v souladu s odstavcem 3, kde je jednoznačně stanoveno, jak se hodnota povolené denní spotřeby určuje. Z minimální denní hodnoty za období posledního čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku nejsme schopni zjistit, zda se v té době vyrábělo či nikoliv.

Tato úprava odstraňuje rozpor v definování „hodnoty povolené denní spotřeby“ mezi odst. 1 a 3, přičemž někteří provozovatelé postupují podle odst. 1 a někteří podle odst. 3.

Na jednání na Svazu průmyslu a dopravy konaném dne 29. 6. 2022 byla tato úprava požadována ze strany zástupců průmyslu a za ČPS přislíbena její akceptace.

Na tuto úpravu navazuje nové přechodné ustanovení (přípomínka č. 14).

**Tato připomínka je zásadní.**

## **7. Přípomínka k § 7 odst. 2**

Navrhujeme následující úpravu:

(2) U odběrného plynového zařízení, kde nelze okamžitě ~~ukončit odběr nebo jej~~ snížit odběr na povolenou denní spotřebu, se stanovuje časový posun v hodinách jako čas nezbytný pro ~~ukončení odběru nebo~~ snížení odběru.

### **Odůvodnění:**

Snížení spotřeby na hodnotu povolené denní spotřeby se aplikuje při vyhlášení omezujících odběrových stupňů, kdy se primárně neukončuje odběr (k tomu dochází při vyhlášení odběrových stupňů pro přerušení) ale „jen“ snižuje spotřeba. Tato připomínka rovněž souvisí s připomínkou k odst. 1 (přípomínka č. 6). Tuto připomínku je dále nutné provázat s připomínkou č. 2, ve které se navrhuje stanovení minimálního technologického odběru při vyhlášení odběrových stupňů pro přerušení dodávky plynu (6-10).

**Tato připomínka je zásadní.**

## 8. Připomínka k § 7 odst. 4

Požadujeme §7 odst. 4 upravit následujícím způsobem:

(4) Hodnotu stanovenou podle odstavce **2 a 3** určuje a do 31. května daného roku písemně sděluje příslušný provozovatel zákazníkům odběrných míst skupin B1 a B2.

### Odůvodnění:

V odst. 2 není jasné, kdo stanovuje časový posun jako čas nezbytný pro ukončení nebo snížení odběru. Máme za to, že časový posun stanovuje příslušný provozovatel. Je třeba také pamatovat na to, že u odběrného plynového zařízení samotného by se dal snížit odběr plynu ihned, ale nedovolují to následné výrobní procesy.

Tato připomínka je zásadní.

## 9. Připomínka k § 7 odst. 8 a 9

Požadujeme §7 odst. 8 a 9 upravit následujícím způsobem:

**(8) U zákazníků, kteří mají více odběrných míst, jež mají stejné identifikační číslo, lze povolenou denní spotřebu za tato odběrná místa slučovat nebo rozdělit na jiná odběrná místa, a to při respektování následujících pravidel:**

**a) celková hodnota povolené denní spotřeby všech odběrných míst zákazníka, které mají stejné identifikační číslo, není v žádném okamžiku vyšší než součet těchto hodnot za jednotlivá odběrná místa zákazníka se stejným identifikačním číslem;**

**b) při odběrovém stupni č. 2 lze slučovat pouze povolené denní hodnoty odběrných míst zařazených do skupiny B1;**

**c) při odběrovém stupni č. 3 až 5 lze slučovat povolené denní hodnoty odběrných míst zařazených jak do skupiny B1, tak i B2;**

**d) při odběrovém stupni č. 6 lze slučovat pouze povolené denní hodnoty odběrných míst zařazených do skupiny B2;**

**e) pokud je u odběrných míst stanoven časový posun pro snížení odběru na hodnotu povolené denní spotřeby delší než 8 hodin, tak se při slučování hodnot povolené denní spotřeby tyto časové posuny zohledňují;**

**f) na žádném z odběrných míst nesmí být překročeny smluvně rezervované kapacity**

~~**(9) Celková hodnota povolené denní spotřeby vychází ze součtu jednotlivých odběrných míst zákazníka.**~~

~~**(109) Pro případy podle odstavce 8 zákazník v předstihu určí, pro všechna svá odběrná místa hodnoty povolené denní spotřeby, a to pro jednotlivé situace uvedené v odstavci 8 pod písmeny b) až d) na které nebo která odběrná místa se sloučená povolená denní spotřeba přesouvá a její hodnota je a prokazatelným způsobem nejpozději do 1. září daného roku je sdělí sdělována – všem příslušným provozovatelům distribučních soustav, na než – k jejichž zařízení jsou všechna jeho odběrná místa připojena. Příslušní provozovatelé ověří splnění podmínek uvedených v odstavci 8 a nejpozději do 30. září daného roku takto určené hodnoty povolené denní spotřeby jednotlivých odběrných míst příslušným zákazníkům prokazatelným způsobem potvrdí.**~~

### Odůvodnění:

Pro možnost slučování hodnot povolené denní spotřeby zákazníků, kteří mají více odběrných míst, je nutné nadefinovat jednoznačná pravidla, která by nebyla diskriminační vůči ostatním zákazníkům zařazeným ve

stejných skupinách a aby bylo zcela zřejmé, jaké jsou hodnoty povolené denní spotřeby v jednotlivých OM a příslušných odběrových stupních mimo jiné i pro kontrolu odběru příslušným provozovatelem a také je nezbytné zohlednit časové posuny nezbytné pro snížení spotřeby. Současně by neměly být překročeny smluvně rezervované kapacity uvedené ve smlouvě o připojení nebo ve smlouvě o distribuci pro dané odběrné místo.

Dále je nezbytné, aby příslušní provozovatelé ověřili, zda zákazníci dodrželi stanovená pravidla a mohli se vzájemně zkoordinovat v případech, kdy zákazník má odběrná místa u více provozovatelů. Současně považujeme za důležité zachovat princip potvrzení těchto hodnot provozovatelem, zakotvený ve stávajícím znění vyhlášky.

**Tato připomínka je zásadní.**

## **10. Připomínka k § 7 nový odst. 10**

Navrhujeme vložení nového znění odstavce:

**(10) Slučování hodnot povolené denní spotřeby podle odstavce 8 a 9 se uplatní pouze při stavu nouze vyhlášeném provozovatelem přepravní soustavy pro celé území státu podle energetického zákona.**

**Odůvodnění:**

Pro případy „lokálních“ stavů nouze vyhlášených provozovatelem distribuční soustavy na vymezeném území nebo jeho části podle § 73 odst. 4 by se slučování hodnot povolené denní spotřeby nemělo uplatňovat vzhledem k tomu, že má zpravidla krátkodobý charakter a zasahuje pouze část vymezeného území, na němž provozovatel vykonává svoji činnost.

**Tato připomínka je zásadní.**

## **11. Připomínka k § 8 odst. 3**

Navrhujeme následující úpravu:

(3) Příslušný provozovatel zašle informaci o výsledném zařazení zákazníků do skupiny D příslušným krajským úřadům či Magistrátu hlavního města Prahy a příslušným krajským hasičským záchranným sborům. Zařazení odběrných míst zákazníků do skupin E a F je dáno velikostí jejich odběru a vyplývá ze smluv o distribuci plynu, **s tím, že odběrná místa výroben elektřiny podle § 2 odstavce 1 písmeno h) za středníkem jsou zařazena do skupiny F na základě žádosti provozovatele přenosové soustavy doručené příslušnému provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy do 1. září daného roku, který o této skutečnosti písemně informuje zákazníka, jehož odběrné místo bylo do skupiny F tímto postupem zařazeno, a to do 30. září daného roku. Součástí žádosti je uvedení informace od výrobce elektřiny, zda je v odběrném místě elektřiny plyn určen pro zapalování nebo stabilizaci primárního paliva, a dále výše nezbytné denní spotřeby plynu dle účelu použití plynu a předpokládaná týdenní a měsíční výše spotřeby plynu.**

**Odůvodnění:**

Zařazení výroben elektřiny do skupiny F by mělo být známo předem a příslušní provozovatelé by měli mít informace o účelu a výši spotřeby plynu v členění den, týden, měsíc. Tyto informace jsou důležité z hlediska predikce celkové spotřeby plynu, na jejímž základě se rozhoduje o vyhlášení konkrétního odběrového stupně.

**Tato připomínka je zásadní.**

## 12. Připomínka k § 8 odst. 4

Navrhujeme vložení nového odstavce:

**(4) V případě předcházení stavů nouze a vyhlášení stavu nouze výrobce elektřiny zařazený do skupiny F podle odst. 3 informuje dispečink příslušného provozovatele, k jehož zařízení je výrobná připojena o aktuální předpokládané denní výši spotřeby plynu na příští plynárenský den, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího dne, pokud bude plyn odebírat.**

### Odůvodnění:

Pokud bude výrobná elektřiny odebírat plyn, tak by dispečinky provozovatelů, k jehož zařízení je výrobná připojena měli mít informaci o aktuální předpokládané denní výši spotřeby plynu na příští plynárenský den do stanovené hodiny předchozího dne. Tyto informace jsou nezbytné pro řízení plynárenské soustavy.

Tato připomínka je zásadní.

## 13. Připomínka k § 11a odst. 3

Navrhujeme následující úpravy:

**(3) Skladovací kapacita, u níž zaniklo právo účastníka trhu ji do konce skladovacího roku využívat Nevyužitá skladovací kapacita je předmětem aukce s nulovou nebo zápornou vyvolávací cenou za službu uskladňování plynu podle zvláštního právního předpisu<sup>10)</sup>. Pro nového držitele kapacity smlouvy o uskladňování plynu na nevyužitou skladovací kapacitu, uzavřené s novým držitelem nevyužitě skladovací kapacity, a smlouvy o uskladňování plynu s dobou trvání kratší než 12 měsíců v daném skladovacím roce neplatí až do naplnění skladovací kapacity na 90 % milníky podle přílohy č. 7 k této vyhlášce., ale výsledným milníkem se až do takového naplnění stává maximální doba naplnění 90 % této nevyužitě skladovací kapacity; maximální doba naplnění 90 % skladovací kapacity se použije také v případě smluv o uskladňování uzavíraných na dobu kratší než skladovací rok. Tuto dobu Dobu naplnění skladovací kapacity na 90 % určí s přihlédnutím k technickým možnostem zásobníku plynu jeho provozovatel, nemůže však překročit dobu stanovenou pro jednotlivé zásobníky plynu podle přílohy č. 8 k této vyhlášce s tím, že do 30 dnů od zahájení naplňování nevyužitě skladovací kapacity musí být naplněno minimálně jejich 10 %. Pro účely tohoto odstavce je za den považován plynárenský den.**

### Odůvodnění:

Pro vyloučení veškerých pochybností navrhujeme užívat stejnou terminologii pro nevyužitou skladovací kapacitu, jakou používá energetický zákon. Dále navrhujeme zpřesnění textace a používání terminologie týkající se přímo smluv o uskladňování plynu na nevyužitou skladovací kapacitu, nikoli nových držitelů nevyužitě skladovací kapacity, aby bylo zamezeno nejistotě výkladu, zda je držitel nevyužitě skladovací kapacity zproštěn povinnosti plnit milníky i pro ostatní smlouvy o uskladňování. Zároveň navrhujeme úpravu, která jasně stanoví, že milníky podle přílohy č. 7 se netýkají smluv o uskladňování plynu s dobou trvání kratší než 12 měsíců v daném skladovacím roce, a to až do jejich naplnění na 90 %.

Tato připomínka je zásadní.

## 14. Připomínka k novému přechodnému ustanovení

Navrhujeme vložení nového přechodného ustanovení:

**Pokud provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy stanovil hodnotu povolené denní spotřeby podle § 7 odst. 1 ve znění účinném před datem nabytí účinnosti této vyhlášky, tak určí tuto**

hodnotu nově podle § 7 odst. 3 včetně stanovení časového posunu podle § 7 odst. 2 a prokazatelně ji sdělí zákazníkovi do 1. září 2022. V případě nesouhlasu zákazníka s takto stanovenou hodnotou povolené denní spotřeby nebo dobou pro snížení odběru na tuto hodnotu zákazník odůvodní odlišnou hodnotou povolené denní spotřeby a dobu časového posunu v hodinách, a to soupisem svých spotřebičů a jejich technologických parametrů a zašle příslušnému provozovateli žádost o přehodnocení nejpozději do 15. září 2022. Příslušný provozovatel akceptací či odmítnutím souhlasu s odůvodněnou hodnotou povolené denní spotřeby a časovým posunem stanoví konečnou hodnotu povolené denní spotřeby a časový posun, které potvrdí písemným sdělením zákazníkovi do 30. září 2022.

**Odůvodnění:**

Pokud některý z provozovatelů stanovil hodnotu povolené denní spotřeby podle § 7 odst. 1 stávající vyhlášky, tj. striktně bez nároků na výrobu a touto novelou se uvedená slova z něho vypouští (včetně související úpravy odst. 2), tak by od data účinnosti této novely měla být hodnota povolené denní spotřeby stanovena podle § 7 odst. 3, tedy v souladu s § 7 odst. 4.

Návrh přechodného ustanovení, které navazuje na úpravu § 7 odst. 1 a 2 při zachování postupu obsaženého v § 7 odst. 5 ale s uvedením aktuálních termínů tak, aby stanovení hodnoty povolené denní spotřeby bylo u všech provozovatelů jednotné k 1. říjnu t.r. a plně v souladu s účinným zněním vyhlášky k tomuto datu.

**Tato připomínka je zásadní.**