



NÁZEV MATERIÁLU	Připomínky Svazu průmyslu a dopravy České republiky k Návrhu vyhlášky o regulačním výkaznictví.
Č. J.	94/2025
DATUM ZPRACOVÁNÍ	29. 7. 2025
KONTAKTNÍ OSOBA	Tomáš Kupčiha
E-MAIL	tkupciha@spcr.cz

KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY

1. K Příloze č. 1 Seznam regulačních výkazů - Výkaz 22-A-OM: Výkaz odepsaného majetku

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) požaduje u nově zavedených skupin ve výkazu odepsaného majetku použít kratší doby životnosti, které jsou běžně používané společnostmi a jsou u jednotlivých položek uvedeny v posledním sloupci následující tabulky:

Majetek	Min. regulační životnost	Životnost GN
Tablety WFM (Počítače a periferní zařízení, servery)	4	3
Mobilní telefony (Elektrické přístroje pro telefony a telegrafy; videotelefony včetně mobilních telefonů)	3	2
Měřicí zařízení	5	4
Software	5	3

Odůvodnění:

Ve vyhlášce by měly být používány doby životnosti již v praxi užívané. Jde o standardně používané životnosti, které jsou zavedeny v účetnictví společností.

Tato připomínka je zásadní.

2. K Příloze č. 1 Seznam regulačních výkazů - Výkaz 22-HV-N: Výkaz hospodářského výsledku – náklady

SP ČR navrhuje obsah řádku č. 44 lépe definovat v pokynech nebo řádek zcela vypustit.

Odůvodnění:

Tento řádek nebyl součástí dosavadních konzultací a k jeho obsahu nejsou bližší informace ani v pokynech pro vyplňování RV.

Tato připomínka je zásadní.

3. K Příloze č. 1 Seznam regulačních výkazů – Výkaz 12-N-SLA: Výkaz nákladů SLA – služby od vlastnických propojených společností a Výkaz 22-N-SLA: Výkaz nákladů SLA – služby od vlastnických propojených společností

SP ČR navrhuje, aby tyto výkazy nákladů SLA vyplňovaly příslušné subjekty, které tyto služby poskytují.

Odůvodnění:

SP ČR nepovažuje za správné řešení, aby regulovaná společnost (příjemce služby) u primárních činností vykazoval ekonomicky oprávněné náklady (bez marže) za poskytovatele SLA (externí subjekt) a garantoval jejich správnost. V minulosti si potřebná data vyžadoval ERÚ u poskytovatelů SLA vlastním požadavkem z moci úřední. Zároveň SP ČR upozorňuje na návaznost výkazů 12-HV-N a 22-HV-N, jejichž korektní vyplnění bude záviset na výkazu N-SLA.

Tato připomínka je zásadní.

4. K Příloze č. 1 Seznam regulačních výkazů - Výkaz 22-I-ID: Výkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí souvisejících s dotacemi.

SP ČR navrhuje uvést do souladu s předloženým výkazem i související dokumenty mj. Pokyny k vyplnění RV.

Odůvodnění:

Mimo připomínkový materiál je potřeba uvést do souladu i související dokumenty, například Pokyny pro vyplnění. V jejich kapitole 14.1 je totiž zmíněno vyplnění sloupce „d“, který se však ve výkazu nenachází.

Tato připomínka je zásadní.

5. K Příloze č. 1 Seznam regulačních výkazů - Výkaz 22-T-T1: Výkaz tarifní statistiky – skutečnost

SP ČR navrhuje ponechat vykazování (výkaz T1) ve stávajícím formátu, případně zachovat vykazování tržeb (nákladů) za distribuci plynu pro neoprávněné odběry plynu a za distribuci uniklého plynu v samostatném sloupci jako doposud.

Odůvodnění:

Navrhovaná úprava podstaty vykazovaných hodnot ve sloupcích c,d pro řádky č. 22 a 21 a vypuštění posledního sloupce (OTE) oproti současnému výkazu 22-T1 nebyla v předcházejících konzultacích dostatečně konzultována a projednána s regulovanými subjekty.

Sebemenší změna ve struktuře vykazování, znamená poměrně náročné a nákladné úpravy informačního systému na straně distributorů. Zároveň bude přerušena kontinuita vykazování. Nově vykázaná data nebude možné srovnávat se staršími.

Tato připomínka je zásadní.

6. K Příloze č. 1 Seznam regulačních výkazů - Výkaz 22-RH-IC: Výkaz investičního ceníku

SP ČR SP ČR požaduje, aby byly zveřejňovány ceníky z předchozího roku, čímž se vyřeší valorizace ceníků v průběhu aktuálního roku.

Odůvodnění:

S vyplněním dat do výkazu investičního ceníku v navrženém formátu a jeho následným zasláním na ERÚ v rámci regulačních výkazů jsou členové SP ČR srozuměni. Jak již však při jednáních s ERÚ oslovení členové SP ČR několikrát uvedli, je pro ně problematická situace, kdy ERÚ zcela nezaručuje, že se tato data nedostanou ke třetím stranám. SP ČR má obavu z možného budoucího ovlivňování výběrových řízení a cen investičních akcí s negativním dopadem na spotřebitele. Dovolujeme si zde zároveň odkázat na jednání ERÚ s vybranými členy SP ČR, v rámci kterého ERÚ souhlasil s variantou předkládání ceníků z předchozího roku.

Tato připomínka je zásadní.

7. K Příloze č. 1 Seznam regulačních výkazů, část 9. Držitel licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie a rovněž k § 20

SP ČR požaduje upravit první rok předložení výkazu z 2026 na 2027. V návaznosti na tuto úpravu bude potřeba i souvisejícím způsobem upravit přechodné ustanovení v § 20 a prodloužit období, kdy se vykazuje podle dosavadních právních předpisů.

Odůvodnění:

S uvažováním zbývajících délek legislativního procesu a plánované účinnosti od 1. 1. 2026 provozovatelé soustav zásobování tepelnou energií s větším počtem cenových sazeb nejsou schopni dodatečně upravit systémy tak, aby již v první polovině roku 2026 splnili požadavky nové vyhlášky. Posunutí vyplnění výkazů o jeden měsíc (z ledna na únor případně březen) je sice krok správným směrem nicméně neřeší klíčový problém podstatně vyšší podrobnosti nových výkazů. Proto SP ČR žádá posunutí o 1 rok tak, aby se nově výkazy vyplňovaly až v roce 2027. Toto se týká zejména Výkazu 31, 32-C-CL-P: Výkaz cenové lokality předběžný.

Tato připomínka je zásadní.

8. K Příloze č. 1 Seznam regulačních výkazů - Výkazy pro LDS s cenou služby regionální dist. soustavy

SP ČR požaduje zpřesnění textu ve smyslu odůvodnění.

Odůvodnění:

Upravené (zjednodušené) výkazy budou předkládány od roku 2027 (tzn. za skutečnost roku 2026). SP ČR není zcela zřejmé, jak se bude vykazovat za skutečnost roku 2025 tj. v roce 2026. SP ČR požaduje upřesnění, zda rok 2025 bude vykazován stejně jako dosud, tzn. do již v současnosti zavedeného výkazu 22-L.